dimmyhorombiotradinitud Instruction

Erdeïfeher

Vass4R04s396-400

Collection Vassal-Montpellier

1607Mtp3

XII 16 S6 Erdei Feher







DESIGNATION Erder Teher CLOSXI PLANCHE 16 RANG S souche 6 Vigueur : 4.5 PORT : érîg - 2 érig - couché. Pédoncule : L - (M) - C. Millerandage : 2 Date de Véraison : 10.8 % Date de Maturité : 14.9.70 X +5 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - O C. BAIE : TG - G - M - P. CX 13 (150. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 512 avec pepins - arjinc. - coloré. avec pepins - apyrène.

DESIGNATION Frace Jehr CLOS TI PLANCHE 16 RANG & souche 6 Vigueur : 2,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison : 10 8 71 Date de Maturité : 7 471 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE: TG - G - M - P IT disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 314 sX s3 4 avec pépins - apyrène JUS : (inc. - coloré sx s5X

DESIGNATION Erdei Feher

CLOS AT PLANCHE 16 RANG S Souche 6

Vigueur: 3, 5

PORT: rig - ½ érig - couché
Pédoncule: L M - C

Millerandage: L M - C

Millerandage: L 9.74 + 3

Date de Véraison: 2-8-74 + 3

Pourriture: A P: L - M - C

BAIE: TG - G - M P: L - M - C

BAIE: TG - G - M P: L - M - C

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$13

\$23

avec pépins - apyrène
\$34

\$32

avec pépins - apyrène
\$34

\$44

JUS: inc. - coloré

Année / 1968
Emplocement . XII. 16.56 ...... Désignation ... Ende". Feher

1	Nombre total	Dates						
!		25.3	!	!	!	!		
4	9	1 / 4!	!	1	!	!		
	0	1 1	!	1	!	1		
w/ !		!!!	!	1	!	1		
4		! !	1	1	1	1		
~ .0!		1 1	1	1	1	1		
3 %		1 !	\$	1	1	1		
at 1		1 1	!	1	1	1		
4		1 1	!	1	1	1		
54	1	1 1	!	1	1	1		
5	3	1 1	1	1				

Année: 1970 VII 1686 Désignation / Erdei Feher

	! Nombre ! ! Total !	The second secon	D A T E S					
	d'yeux!	23,3 !	<u>-</u>	! !	· !	1		
1	13	2 ×!	!!	1 1	!!	!		
2	1 1	1 !	1	ĭ	!	1		
3	13	1	!	ţ	1	!		
4	! 0	I I	!	1	1	!		
5	1	:==========	:======================================			:		
			0 % 2	3.3.70	1			

Erdei Feher

Désignation : Emplacement :

MXXAUM XII 1656 2-1

## (A) BOURGEONNEMENT:

## Colonno

- 41 épanoui (1) moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

- Calus 69

Désignation :

Erdei Feher
III 16 \$6.5.1

Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranécux (7)duveteux 8 cotonneux 9. Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7)-48 duveteux 8 - cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement (3.) 48 -

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9.)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotenneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo 69

Erdei Feher Désignation :

Emplacement: WANN XIT 16 \$64.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () à raics 2 - vert 3.

ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds vontre coloré 7- à raies 8 - vort 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.) 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement: WI 16 S

# XI 16 86A1

#### FEUILLE ADULTE.

colonno potito 1 - novenno (2) grando 3. 34 -Faco supériours : limbe et norvures : glabre 4 - sétoux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté [] révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bulléo 6 - gaufrée 6 - plissée au point pétiolaire Mervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 38 -Face infírioure: verto 1 - partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. Coulour : vort jaune 1 - vort franc 2 - vort foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totaloment 8
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Erdei feher XII 16 564.3

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédencule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc ( gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incoloro (1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnuc 6 jutousc (7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident ( peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

# Erder Feher

```
DEFONITATION :
ENPLACEMENT : XIL 16 56 4-3
                                         SARMENT DE VIGHE
                             : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                               autre (4).
                             unic (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithelle de longueur moyenne : ..... ems,
                               : gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                               : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beigo (
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (1) toffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre: 1607.03 Désignation: Erdei Feher Origine : Emplacement: XII - 16 - S6 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 0 - 2 - 3. 10 - L2/L ..... 1 - 2 11 - Lobes ..... 1 - (3)- (5)- 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme ····· ①-2-3. 17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ①-②-3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. : 4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 41